

# ESPECIFICACION TÉCNICA

de producto



### SISTEMA DEPORTIVO UNOBAT 45

El sistema se compone de tablas de madera maciza de Junckers de 22 mm, clavadas sobre un rastrel de madera laminada, con un conjunto único de tiras de goma especialmente desarrolladas, insertadas en la parte inferior del rastrel con un sistema elástico integrado, que evita la deformación. Esto garantiza que el sistema de rastreles ofrece una óptima absorción de impactos y un rebote de pelota consistente en toda la superficie del suelo.

Posibilidad de elegir entre dos distancias de rastreles, dependiendo de los requisitos del tipo de actividad, estándar o alta competición, y de la capacidad de carga.

#### Tipo: Piso Madera

Categoría: Deportivo

Dimensiones envigado: 23 x 45 x 3600 mm gomas elásticas incluidas

Dimensiones de la tabla: espesor 22 mm, ancho 129 mm, largo 3700 mm

#### Más detalles

Usos:

Gimnasios Techados Competencias y campeonatos profesionales, gimnasios, Estadios, todo tipo de deportes. Salas de danza, salones de baile

Ventajas: Fácil mantención Larga vida útil

## **CARACTERÍSTICAS**

- Resistente a impactos
- Máximo rebote del balón
- Soluciones para impactos altos y bajos
- Tablas de madera maciza pre-acabadas
- Instalación simple y rápida
- Mantenimiento sencillo

#### Especificacion técnica

• PAVIMENTO MADERA:

Indicación base: se instala sobre radier o losa de hormigón, limpio, seco y nivelado, libre de todo tipo de residuos

Instalación fácil y rápida

Demarcación Deportes a elección con Pintura de Poliuretano

	DIN 18032 Part. 2	prEN 14904 Suelo tipo A3	336 mm	411 mm
Absorción de choque	≥53%	0,0%	100,0%	76,0%
Rebote Balón	≥2,3 mm	0,0%	0,0%	0,0%
Fricción	0,4 - 0,6		> 0,4	>0,4
	100,0%	≥ 80 ≤ 100	97	97